

Fahrradbox mit Bodenplatte

Die Fahrradbox aus hochwertigem Stahl eignet sich ideal als Unterstand für Ihr Fahrrad. So bleibt Ihr Fahrrad stets trocken und ist sicher verschlossen.

Artikelnummer DB-75119



Produktbeschreibung

Die Fahrradbox ermöglicht Ihnen die sichere und **komfortable Unterbringung Ihres Fahrrads** im Außenbereich. Ihr **Fahrrad bleibt stets trocken** und wird **vor Diebstahl und Vandalismus geschützt**.

Die praktische Fahrradbox ist von allen Seiten geschlossen, um Ihr Fahrrad effektiv vor **Regen zu schützen**. Um die **Luftzirkulation** im Inneren der Fahrradbox zu gewährleisten, besitzt die Tür oben und unten Freiräume. Zudem ist die Tür mit zwei Dreieckslochungen ausgestattet. Diese dienen nicht nur als optisches Designelement, sondern ermöglichen gleichzeitig ein **komfortables Öffnen der Tür**. Zum Öffnen der Tür können Sie einfach in die Öffnung hinein greifen.

Die Fahrradbox ist **mit einer Bodenplatte** ausgestattet. Diese **schützt vor lästigem Pflanzenwuchs** und ermöglicht eine **einfache Reinigung**. Die Bodenplatte besitzt zudem mehrere **Ablaflöcher**. Dadurch ist es auch kein Problem, wenn Ihr Fahrrad nass in die Garage hineingefahren wird. Das Fahrrad kann problemlos trocknen und das Wasser kann einfach ablaufen.

Ausstattung:

Um Ihr Fahrrad komfortabel in der Fahrradgarage zu platzieren, ist eine Führungsschiene aus verzinktem Stahl integriert.

Der **Türanschlag** Ihrer Fahrradbox ist wahlweise **links oder rechts** möglich. **Zwei Magnetverschlüsse** sorgen dafür, dass die Tür auch bei Wind geschlossen bleibt, wenn sie kein Schloss verwenden.

Die Fahrradbox kann mit einem **Hängeschloss** oder einem **Zylinderschloss** sicher verschlossen werden.

Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ist die Fahrradbox mit **4 höhenverstellbaren Füßen** ausgestattet. Die Stellfüße ermöglichen einen **Höhenausgleich von max. 5 cm**. Dazu werden im Inneren der Box die M8 Stellschrauben einfach mithilfe eines Inbusschlüssels justiert.

Bodenbefestigung:

Die Fahrradbox ist durch entsprechende Bohrungen/Löcher **zur Bodenbefestigung vorbereitet**. Die Box sollte mithilfe von 2 Dübeln am Boden befestigt werden.

Hinweis: Das **benötigte Material zur Bodenbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten**.

Lieferbedingungen:

Die Anlieferung erfolgt per Spedition und ist **innerhalb von Deutschland (Festland) versandkostenfrei**. Die Fahrradbox wird **frei Bordsteinkante** (befahrbarer Bereich) auf Palette angeliefert. Der Liefertermin wird Ihnen vor der Zustellung vom Spediteur telefonisch mitgeteilt.

Anlieferungszustand & Montage:

Die Fahrradbox wird auf einer Palette als **Bausatz (zerlegt) zur einfachen Selbstmontage** angeliefert. Diese Palette wird nicht zurückgenommen. Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten.

Bitte prüfen Sie die Fahrradbox VOR der Montage auf Kratzer und Beschädigungen! Nach dem Aufbau sind Reklamationen hinsichtlich Kratzer und Beulen nicht mehr möglich.

Dieser Artikel wird auftragsbezogen für Sie individuell gefertigt. Bitte haben Sie deswegen Verständnis, dass Umtausch und Stornierung bei diesem Produkt ausgeschlossen sind.

Produkteigenschaften

Material	Metall
Montage	Lieferung als Bausatz
Anzahl Fahrräder	1
Abschließbar	ja
E-Bike Ladestation	ohne

Produktmerkmale

- **Witterungsbeständiger Unterstand für Ihr Fahrrad**
- **Schützt Ihr Fahrrad vor Regen, Diebstahl und Schäden**
- Hochwertige Qualität **"Made in Germany"**
- **Langlebig und robust** durch **hochwertige Pulverbeschichtung**
- **Individuelle Gestaltung** mit Ihrer **gewünschten Farbkombination**
- **Höhenverstellbare Füße** zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Frei wählbarer Türanschlag**

Technische Daten

Material:	Metall, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite:	80 cm
Tiefe:	200 cm
Höhe: (vorne hinten)	134 cm 116 cm
Tür Einfahrmaß: (H x B)	129 x 70 cm
Gewicht:	ca. 100 kg



Material:

RESORTI GmbH & Co. KG
Dieselstraße 10
48653 Coesfeld

Telefon: +49(0)2541 97146-0
E-Mail: mail@resorti.de
UST-ID: DE 297839351

Geschäftsführer
Daniel Bertmann

Die Fahrradbox ist durch Ihr hochwertiges Material sehr **robust** und **witterungsbeständig**. Sie wird aus **korrosionsbeständigem feuerverzinktem Metall** gefertigt und zusätzlich in einer **Farbkombination Ihrer Wahl pulverbeschichtet**. Alle Schrauben und Muttern bestehen aus rostfreiem Edelstahl.

Sie können Ihre Fahrradbox **einfarbig oder zweifarbig** pulverbeschichten lassen. Wählen Sie einfach die gewünschte Farbe für **Dach und Korpus** aus. Die **Pulverbeschichtung** ist sowohl bei den Standardfarben als auch den individuell gewählten Farben immer **glänzend**.

Zusätzlich zu unserer Standard Farbauswahl können Sie auch eine Sonderfarbe ganz nach Ihrem Wunsch auswählen. Wählen Sie aus unserer [Übersicht der RAL-Farben](#) Ihre Wunschfarbe aus. Wählen Sie in den Produktvarianten einfach den Punkt "**Andere RAL-Farbe**" aus und tragen Sie am Ende der Bestellung in das Bemerkungsfeld die gewünschte Farbe ein.

Hinweis: Farbauswahl unter Vorbehalt der Prüfung, ob die Farbe verfügbar ist. Perl- und Leuchttöne sind generell ausgeschlossen.

Verschlussysteme:

Zur Sicherung Ihrer Fahrradbox stehen 3 verschiedene Verschlussysteme zur Auswahl:

- **Hängeschloss Vorrichtung:** standardmäßig ist die Fahrradbox mit einer Hängeschloss Vorrichtung ausgestattet. Das Hängeschloss ist **nicht im Lieferumfang enthalten**.
- **Zylinderschloss:** Die Tür ist für den Einbau eines Zylinderschlusses vorbereitet. Beim **Zylinderschloss** wird der entsprechende Schlüssel mitgeliefert. Die Schlossvariante kann auch nachträglich eingebaut werden, da die entsprechende Lochung in der Tür bereits vorhanden ist.
- **Stangenschloss:** Beim Stangenschloss wird der entsprechende Schlüssel mitgeliefert und die zwei Dreieckslochungen in der Tür entfallen. Für das Stangenschloss wird ein schwarzer Kunststoffgriff in der Tür eingelassen. Das Stangenschloss besitzt zwei senkrechte Stangen an der Innenseite der Tür, die durch das Abschließen jeweils nach oben und unten geschoben werden. Zudem schiebt sich beim Abschließen ein Riegel in den Türrahmen. Bei einem nachträglichen Einbau des Stangenschlusses muss die gesamte Tür ausgetauscht werden.



Weitere Bilder



