

Kinderwagenbox mit Bodenplatte

Die Kinderwagenbox aus hochwertigem Stahl eignet sich ideal als Unterstand für Ihren Kinderwagen. So bleibt Ihr Kinderwagen stets trocken und abfahrbereit.

Artikelnummer DB-76119



Produktbeschreibung

Die Kinderwagenbox ermöglicht Ihnen die sichere und **komfortable Unterbringung Ihres Kinderwagens** im Außenbereich. Ihr **Kinderwagen bleibt stets trocken**, kann **vor Diebstahl geschützt** werden und muss nicht mehr umständlich durch enge Hausflure bugsiert werden oder steile Treppen hinauf oder herab getragen werden.

Durch das optimierte Innenmaß muss ihr Kinderwagen zur Unterbringung in der Kinderwagenbox nicht zusammengeklappt werden. Ihr Kinderwagen ist stets abfahrbereit für einen spontanen Spaziergang.

Die praktische Kinderwagenbox ist von allen Seiten geschlossen, um Ihren **Kinderwagen bei Regen zu schützen**. Um die **Luftzirkulation** im Inneren der Kinderwagenbox zu gewährleisten, besitzt die Tür oben und unten Freiräume. Zudem ist die Tür mit zwei Dreieckslochungen ausgestattet. Diese dienen nicht nur als optisches Designelement, sondern ermöglichen gleichzeitig ein **komfortables Öffnen der Tür**. Zum Öffnen der Tür können Sie einfach in die Öffnung hinein greifen.

Die Kinderwagenbox ist **mit einer Bodenplatte** ausgestattet. Diese **schützt vor lästigem Pflanzenwuchs** und ermöglicht eine **einfache Reinigung**. Die Bodenplatte besitzt zudem mehrere **Ablauflöcher**. Dadurch ist es auch kein Problem, wenn Ihr Kinderwagen nass in die Garage hineingefahren wird. Der Kinderwagen kann problemlos trocknen und das Wasser kann einfach ablaufen.

Ausstattung:

Der **Türanschlag** ist **links oder rechts** möglich. **Zwei Magnetverschlüsse** sorgen dafür, dass die Tür auch bei Wind geschlossen bleibt, wenn sie kein Schloss verwenden. Die Kinderwagenbox kann mit einer **Hängeschloss Vorrichtung**, einem **Zylinderschloss** oder **Stangenschloss** geliefert werden, um ein sicheres Verschließen zu ermöglichen.

Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ist die Kinderwagenbox mit **4 höhenverstellbaren Füßen** ausgestattet. Die Stellfüße ermöglichen einen **Höhenausgleich von max. 5 cm**. Dazu werden im Inneren der Box die M8 Stellschrauben einfach mithilfe eines Inbusschlüssels justiert.

Bodenbefestigung:

Die Kinderwagenbox ist durch entsprechende Bohrungen/Löcher **zur Bodenbefestigung vorbereitet**. Die Box sollte mithilfe von 2 Dübeln am Boden befestigt werden.

Hinweis: Das **benötigte Material zur Bodenbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten**.

Lieferbedingungen:

Die Anlieferung erfolgt per Spedition und ist **innerhalb von Deutschland (Festland) versandkostenfrei**. Die Kinderwagenbox wird **frei Bordsteinkante** (befahrbarer Bereich) auf Palette angeliefert. Der Liefertermin wird Ihnen vor der Zustellung vom Spediteur telefonisch mitgeteilt.

Anlieferungszustand & Montage:

Die Kinderwagenbox wird auf einer Palette als **Bausatz (zerlegt) zur einfachen Selbstmontage** angeliefert. Diese Palette wird nicht zurückgenommen. Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten.

Bitte prüfen Sie die Kinderwagenbox **VOR** der Montage auf Kratzer und Beschädigungen! Nach dem Aufbau sind Reklamationen hinsichtlich Kratzer und Beulen nicht mehr möglich.

Dieser Artikel wird auftragsbezogen für Sie individuell gefertigt. Bitte haben Sie deswegen Verständnis, dass Umtausch und Stornierung bei diesem Produkt ausgeschlossen sind.

Produktmerkmale

- **Witterungsbeständiger Unterstand für Ihren Kinderwagen**
- **Schützt Ihren Kinderwagen vor Regen, Diebstahl und Schäden**
- Hochwertige Qualität **"Made in Germany"**
- **Langlebig und robust** durch **hochwertige Pulverbeschichtung**
- **Individuelle Gestaltung** mit Ihrer **gewünschten Farbkombination**
- **Höhenverstellbare Füße** zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Frei wählbarer Türanschlag**

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|---|
| Material: | Metall, feuerverzinkt und pulverbeschichtet |
| Breite: | 78 cm |
| Tiefe: | 120 cm |
| Höhe: (vorne hinten) | 107 cm 98 cm |
| Tür Einfahrmaß: (H x B) | 99 x 69 cm |
| Gewicht: | ca. 60 kg |



Material:

Die Kinderwagenbox ist durch Ihr hochwertiges Material sehr **robust** und **witterungsbeständig**. Die Kinderwagenbox wird aus **korrosionsbeständigem feuerverzinktem Metall** gefertigt und zusätzlich in einer **Farbkombination Ihrer Wahl pulverbeschichtet**. Alle Schrauben und Muttern bestehen aus rostfreiem Edelstahl.

Sie können Ihre Kinderwagenbox **einfarbig oder zweifarbig** pulverbeschichten lassen. Wählen Sie einfach die gewünschte Farbe für **Dach und Korpus** aus. Die **Pulverbeschichtung** ist sowohl bei den Standardfarben als auch den individuell gewählten Farben immer **glänzend**.

Zusätzlich zu unserer Standard Farbauswahl können Sie auch eine Sonderfarbe ganz nach Ihrem Wunsch auswählen. Wählen Sie aus unserer [Übersicht der RAL-Farben](#) Ihre Wunschfarbe aus. Wählen Sie in den Produktvarianten einfach den Punkt **"Andere RAL-Farbe"** aus und tragen Sie am Ende der Bestellung in das Bemerkungsfeld die gewünschte Farbe ein.

Hinweis: Farbauswahl unter Vorbehalt der Prüfung, ob die Farbe verfügbar ist. Perl- und Leuchttöne sind generell ausgeschlossen.

Verschlussysteme:

Zur Sicherung Ihrer Kinderwagenbox stehen 3 verschiedene Verschlussysteme zur Auswahl:

- **Hängeschloss Vorrichtung:** standardmäßig ist die Kinderwagenbox mit einer Hängeschloss Vorrichtung ausgestattet. Das Hängeschloss ist **nicht im Lieferumfang enthalten**.
- **Zylinderschloss:** Die Tür ist für den Einbau eines Zylinderschlusses vorbereitet. Beim **Zylinderschloss** wird der entsprechende Schlüssel mitgeliefert. Die Schlossvariante kann auch nachträglich eingebaut werden, da die entsprechende Lochung in der Tür bereits vorhanden ist.
- **Stangenschloss:** Beim Stangenschloss wird der entsprechende Schlüssel mitgeliefert und die zwei Dreieckslochungen in der Tür entfallen. Für das Stangenschloss wird ein schwarzer Kunststoffgriff in der Tür eingelassen. Das Stangenschloss besitzt zwei senkrechte Stangen an der Innenseite der Tür, die durch das Abschließen jeweils nach oben und unten geschoben werden. Zudem schiebt sich beim Abschließen ein Riegel in den Türrahmen. Bei einem nachträglichen Einbau des Stangenschlusses muss die gesamte Tür ausgetauscht werden.



Weitere Bilder





