

## MEISTERBOX Forst 4er Mülltonnenbox

Die Mülltonnenbox vereint meisterhafte Qualität mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis am Markt. Entdecke die stilvolle Meisterbox zum attraktiven Preis.

Artikelnummer MB-H4120F



### Produktbeschreibung

Die Meisterbox Forst ist die Mülltonnenbox mit dem wahrscheinlich **besten Preis-Leistungsverhältnis**. Das Meisterstück vereint **modernes, elegantes Design** mit einem **attraktiven Preis** und **höchster Qualität**.

Verstecken Sie Ihre unschönen Mülltonnen in dieser **stilvollen Mülltonnenbox** - so wird Ihr Außenbereich zu einem echten Highlight.

Das **Meisterstück unter den Mülltonnenboxen**:

- Meisterhaft entwickelt
- Meisterhaft in NRW gefertigt
- Meisterhaft in Qualität und Optik
- Meisterhaft in Preis und Leistung

Die Meisterbox bietet neben **schickem Design** viele **praktische Funktionen** und **smarte Gestaltungsmöglichkeiten**. Wählen Sie die passende Kombination aus Mülltonnengröße, Dachausführung, Farbe, Holzart und Art des Türgriffs.

**Individuelle Produktausführungen:**

Die Mülltonnenbox passt sich ganz Ihren Anforderungen an und bietet **wahlweise** Platz für **120 Liter** oder **240 Liter Mülltonnen**. Wir stellen Ihre Mülltonnenbox mit einem **individuell gestaltbarem Pflanzdach**, einem **funktionalen Klappdach** oder einem **praktischen Flachdach** aus - passend zu Ihren Wünschen und Bedürfnissen.

**Material:**

Die Mülltonnenbox wird aus robustem Stahl gefertigt. Durch die Feuerverzinkung ist das Material **korrosionsbeständig** und **widerstandsfähig** gegen Rostbildung und Witterungseinflüsse.

Zudem erhält die Mülltonnenbox eine lösemittel- und emissionsfreie Pulverbeschichtung mit **hoher Farbbeständigkeit** wahlweise in den **Farbtönen Anthrazitgrau (RAL 7016), Eisenglimmer (DB 703) oder Tiefschwarz (RAL 9005)** sowie in einer **individuellen RAL-Farbe**. Die hochwertige Pulverbeschichtung verleiht der Mülltonnenbox nicht nur Ihren **edlen Look**, sondern macht sie zudem **langlebig** und bietet **Schutz vor Wind und Wetter**.

Die Türen werden durch die Belattung mit unterschiedlich wählbaren Holzarten zum optischen Highlight. Die Holzleisten sind wahlweise aus **unbehandeltem Lärchenholz, waagrecht oder senkrecht angebracht, aus Fichtenholz (Thermoholz) oder aus Weißtanne** erhältlich. Die besonders robusten Holzarten sind **ideal für den Einsatz im Außenbereich** geeignet.



**Lärche waagrecht  
(unbehandelt)**



**Lärche senkrecht  
(unbehandelt)**



**Fichte (Thermoholz)**



**Weißtanne**

Die beiden Türvarianten aus sibirischem Lärchenholz sind optional mit einer **Querlattung oder Längslattung aus 21 mm starken Rhombusleisten mit Nut und Feder** gefertigt. Die Holzplatten der waagrecht angebrachten Leisten sind FSC-zertifiziert, während die senkrechten PEFC-zertifiziert sind. Beide Varianten sind unbehandelt und zeichnen sich durch ihren natürlichen Harzgehalt aus, was eine **hohe Witterungsbeständigkeit** gewährleistet.

Das unbehandelte Lärchenholz durchläuft einen natürlichen Vergrauungsprozess, wenn es den Witterungsbedingungen ausgesetzt ist. Das Holz dunkelt nach und nimmt eine ganz natürliche Verfärbung an. Bei diesem Vorgang können im Laufe der Zeit ggf. auch schwarze Punkte oder Flecken entstehen, welche keinen Reklamationsgrund darstellen.

Eine weitere Variante ist die aus **nordischer Fichte** (PEFC-zertifiziert) gefertigte Türverkleidung. Das helle, deutlich strukturierte Holz ist **senkrecht** angebracht. Die Leisten sind thermobehandelt und haben eine Stärke von 20,5 mm. Das Thermoholz hat eine einzigartige Maserung und zeichnet sich durch **große Festigkeit und Widerstandsfähigkeit** aus. Wie auch beim Lärchenholz dunkelt das Holz der Fichte mit der Zeit nach und nimmt eine natürliche Verfärbung an.

Die Türvariante aus heimischer **Weißtanne** stammt aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung und ist PEFC-zertifiziert. Die 22 mm starken Latten sind **schiefergrau lasiert**. Durch die Oberflächenbehandlung sind sie geschützt vor Verfärbungen oder dem Einfluss von Feuchtigkeit.

Da es sich bei Holz um ein Naturprodukt handelt, sind natürliche Veränderungen des Holzes nicht immer beeinflussbar, wirken sich jedoch nicht auf die Beständigkeit des Holzes aus. Der Vergrauung des Holzes kann durch Ölen oder Lackieren entgegengewirkt werden. Um das Holz vor Witterung zu schützen und der Vergrauung vorzubeugen, können Sie unser empfohlenes Holzschutzmittel als Zubehör mitbestellen.

#### **Produkteigenschaften:**

Zum komfortablen Öffnen und Schließen ist die Meisterbox wahlweise mit einem **pulverbeschichteten kurzen Griff oder einer langen Griffleiste aus verzinktem Stahl** ausgestattet. Jede Tür besitzt **zwei Magnetschnappverschlüsse**. So bleibt die Tür auch bei Wind stets gut verschlossen.

Voraussetzung für einen geeigneten Standort ist ein ebener Untergrund. Kleine Bodenunebenheiten bis maximal 2 cm können über die **höhenverstellbaren Füße** ausgeglichen werden.

Um eine perfekte Ausrichtung der gesamten Mülltonnenbox gewährleisten zu können, müssen die **Türanschläge abwechselnd rechts/links bzw. links/rechts** montiert werden. Eine exakte Ausrichtung der Mülltonnenbox ist erforderlich, damit die Spaltmaße ausgeglichen sind, alle Elemente bündig aufliegen und die Türen richtig schließen können.

Detaillierte Informationen zur Größe der Stellfläche, Anforderungen an den Untergrund und korrekter Gefälle Bemessung finden Sie hier.

#### **Bodenbefestigung:**

Zur Bodenbefestigung besitzt die Mülltonnenbox ein Bodenblech mit vorgebohrten Löchern. Mithilfe der mitgelieferten Verankerungsstangen kann die Mülltonnenbox aufgedübelt werden. An den Eckprofilen der Pfosten sind ebenfalls vorgebohrte Löcher zum Aufdübeln vorhanden.

#### **Lieferbedingungen:**

Die Anlieferung erfolgt per Spedition und ist innerhalb von Deutschland (Festland) versandkostenfrei. Die Mülltonnenbox wird frei Bordsteinkante (befahrbarer Bereich) angeliefert. Der Liefertermin wird Ihnen vor der Zustellung vom Spediteur per E-Mail mitgeteilt.

#### **Anlieferungszustand & Montage:**

Die Mülltonnenbox wird auf einer Palette als Bausatz (zerlegt) zur einfachen Selbstmontage angeliefert. Diese Palette wird nicht zurückgenommen. Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten.

Bitte prüfen Sie die Mülltonnenbox VOR der Montage auf Kratzer und Beschädigungen! Nach dem Aufbau sind Reklamationen hinsichtlich Kratzer und Beulen nicht mehr möglich.

Falls sich Ihre Lieferadresse im 150 km Umkreis von 48653 Coesfeld befindet, können Sie bei Ihrer Bestellung unseren hauseigenen Aufbauservice für die Meisterbox hier direkt mitbuchen. Sollte sich Ihre Lieferadresse außerhalb dieses Radius befinden und Sie möchten die Montage nicht selbst durchführen, fragen Sie gerne ein individuelles Angebot über unser Formular an.

Dieser Artikel wird auftragsbezogen für Sie individuell gefertigt. Bitte haben Sie deswegen Verständnis, dass Umtausch und Stornierung bei diesem Produkt ausgeschlossen sind.

## Produkteigenschaften

<b>Preis</b>	1500,00 € - 2499,99 €, 2500,00 € - 3499,99 €
<b>Mülltonnenanzahl</b>	4
<b>Mülltonnengröße</b>	120 Liter, 240 Liter
<b>Dach</b>	Flachdach, Pflanzdach, Klappdach, Klappdach mit Gasdruckdämpfer
<b>Farbe</b>	Anthrazit
<b>Material</b>	Metall, Holz
<b>Kippvorrichtung</b>	mit Kippvorrichtung, ohne Kippvorrichtung
<b>Türen</b>	Flügeltüren
<b>Gefälleausgleich</b>	Höhenanpassung möglich
<b>Montage</b>	Lieferung als Bausatz, Montageservice verfügbar

## Produktmerkmale



- Hochwertiges Qualitätsprodukt "Made in NRW"
- 20 Jahre [MEISTERBOX Garantie](#)
- Witterungsbeständig und langlebig
- Sehr robustes Material mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Türen mit Belattung aus vier wählbaren Holzvarianten
- Komfortable Abfallentsorgung durch Kippvorrichtung oder Klappdach
- Serienmäßig: Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von leichten Unebenheiten
- Aktiver Klimabeitrag durch Dachbegrünung der Pflanzwanne möglich

## Technische Daten

<b>Mülltonnengröße</b>	120 Liter	240 Liter
<b>Breite</b>	244 cm	284 cm
<b>Tiefe</b>	63 cm	81 cm
<b>Höhe</b>	104 cm	120 cm
<b>Höhe mit Pflanzwanne</b>	110 cm	126 cm
<b>Gewicht</b>	ca. 135 kg	ca. 180 kg



### 180 Grad drehbares Klappdach mit Gasdruckdämpfern

Durch unsere smarte Deckelkonstruktion kann das Klappdach in zwei Richtungen montiert werden. Wahlweise öffnet sich der Deckel dann in Richtung der Tür oder Rückwand. Das aufklappbare Dach der Mülltonnenbox ermöglicht eine **komfortable Abfallentsorgung**, ohne den Müllbeutel abzulegen.

1. Öffnen Sie das Dach der Mülltonnenbox. Der Deckel der Mülltonne öffnet sich durch die **Kette** automatisch mit. Durch die **Gasdruckdämpfer** bleibt das Dach geöffnet.
2. Entsorgen Sie nun einfach und bequem Ihre Müllbeutel und schließen Sie das Dach wieder.

Die **Gummipuffer an der Oberseite des Gestells** sorgen für eine geräuscharme Handhabung. Bei Mülltonnenboxen für mehrere Mülltonnen lassen sich die Deckel separat öffnen.

## Pflanzdach mit Wasserablauf und Kippvorrichtung


Die **Bepflanzung** des Daches setzt ein **optisches Highlight** und leistet einen **wertvollen Beitrag zum Klima**. Die Dachbegrünung schützt vor Sonneneinstrahlung, reguliert dadurch die Temperatur innerhalb der Mülltonnenbox und **beugt unangenehmen Gerüchen vor**. Auf dem Rahmen der Mülltonnenbox wird eine etwa 7 cm tiefe Pflanzwanne platziert. Damit sich das Wasser auf der Mülltonnenbox nicht staut, ist das Dach mit einem **Wasserablauf** ausgestattet.

Standardmäßig ist die **Produktvariante mit Pflanzdach** mit einer **praktischen Kippvorrichtung** ausgestattet. Diese besteht aus zwei Bestandteilen:

- eine **Fangkette**
- ein **gekantetes Bodenblech**

Zum Entsorgen des Abfalls wird die Mülltonne einfach nach vorne in die Fangkette gekippt. Dabei verhindert die Kantung im Bodenblech das Wegrollen der Mülltonne. Der Müll kann komfortabel entsorgt werden und die Tonne einfach wieder zurückgekippt werden.

Für eine optimale Wasser- und Nährstoffversorgung der Pflanzen sollte vor der Bepflanzung eine [Vegetationsmatte](#) eingesetzt werden. Hilfestellungen zum Bepflanzen des Daches finden Sie in unserem [Blog](#).





## Flachdach mit Kippvorrichtung

Beim Flachdach ist der Zugriff zu den Mülltonnen ebenso wie beim Pflanzdach ausschließlich über die Türen möglich. Das Flachdach wird mit dem Rahmen der Mülltonnenbox fest verschraubt und kann nicht geöffnet werden.

Standardmäßig ist die **Produktvariante mit Flachdach** mit einer **praktischen Kippvorrichtung** ausgestattet. Diese besteht aus zwei Bestandteilen:

- eine **Fangkette**
- ein **gekantetes Bodenblech**

Zum Entsorgen des Abfalls wird die Mülltonne einfach nach vorne in die Fangkette gekippt. Dabei verhindert die Kantung im Bodenblech das Wegrollen der Mülltonne. Der Müll kann komfortabel entsorgt werden und die Tonne einfach wieder zurückgekippt werden.

## Weitere Bilder

