

MEISTERBOX Velo Fahrradbox

Stilvolle MEISTERBOX Velo Fahrradbox für 2 Fahrräder. Smarte Verschlusstechnik, optionales Gründach und mit E-Bike Ladevorrichtung erhältlich. Jetzt bestellen!

Artikelnummer MB-RS1001001F-RAL7016



Produktbeschreibung

Das stilvolle Design der Meisterbox Velo Fahrradbox bildet eine harmonische Linie mit unseren Meisterbox Mülltonnenboxen und dem Meisterbox Paketkasten. Die robuste und stabile Meisterbox Fahrradbox bietet den perfekten Rundumschutz im privaten sowie im öffentlichen Bereich. Sie lässt sich auch als Reihenanlage einsetzen.

In der Fahrradbox ist ihr Fahrrad vor Witterungseinflüssen und Diebstahl geschützt. Sie bietet Platz für ein bis zwei Fahrräder. Bei der Unterbringung von zwei Fahrrädern wird ein Fahrrad vorwärts in die Fahrradbox geschoben und das zweite rückwärts.

Material:

Die Meisterbox Velo Fahrradbox wird aus robustem Stahl gefertigt, wodurch sie ein Eigengewicht von etwa 175 kg mitbringt. Durch die Verzinkung und Pulverbeschichtung ist das Material korrosionsgeschützt und hat eine besonders hohe Lebensdauer.

Alle Beschläge und Schrauben im Inneren der Fahrradbox bestehen aus Edelstahl. Von Außen sind keinerlei Schrauben und Nieten sichtbar, wodurch die Fahrradbox optisch besonders harmonisch und elegant wirkt.

Ausstattung & Eigenschaften:

- Ausgeklügeltes Schienensystem mit Fahrradhalterung: die Führungsschiene am Boden hält mit einem zusätzlichen Radhalter am Ende der Schiene Fahrräder mit einer max. Reifenbreite von 70 mm standfest in Position. Die Führungsschiene ist im Winkel rechts-/linksseitig verstellbar. Im Lieferumfang ist eine Führungsschiene inklusive; die zweite Schiene kann optional gegen Auforeis mitbestellt werden.
- Smarte Türkonstruktion: die Tür ist mit einem Gasdruckdämpfer ausgerüstet, der die Tür beim Einstellen des Fahrrads offen hält. An der Türinnenseite befindet sich außerdem ein praktisches Lochblech, welches zum einen als Türverstärkung dient und zum anderen ein flexibles Aufhängesystem für Zubehör, Helm & Co darstellt. Im Lieferumfang sind 4 Haken inklusive. Der Türanschlag ist standardmäßig rechts. Auf Anfrage können wir die Fahrradbox auch mit Anschlag links liefern.
- Sichere Verschlusstechnik: die Meisterbox Velo Fahrradbox ist standardmäßig mit einem Türknauf aus Edelstahl, einem Zylinderschloss mit extrem sicherer 2-Punkt-Verriegelung (inkl. 3 Schlüsseln) und einer Notentriegelung von innen ausgestattet. Das Zylinderschloss kann nachträglich problemlos durch eigene Schließzylinder ersetzt werden. Optional kann die Fahrradbox auch mit einem Pfandschloss System geliefert werden. Auf Anfrage bieten wir auch gerne Lösungen mit elektronischen Schlössern an.
- **Praktische Dachkonstruktion**: die Fahrradbox wird wahlweise mit Flachdach oder Gründach geliefert. Das Flachdach ist für einen optimierten Wasserablauf leicht gewölbt. Das Gründach wird mit zweigeteilten 90 mm tiefen Pflanzwannen zur Begrünung geliefert. Die Pflanzwannen sind mit einem Wasserablauf ausgestattet.
- Optionale E-Bike-Ladevorrichtung: die Fahrradbox kann optional mit einer Ablage für Akkus geliefert werden oder mit einer E-Bike Ladevorrichtung inklusive Strom Wandverteiler mit 2x230V Schuko-Steckdosen, Fehlerstromschutzschalter 25/0,03A und Leitungsschutzschalter B16A- IP44 (anschlussfertig, nach EN 61439-3). Die Ladevorrichtung sollte von einem Elektriker/Fachmann angeschlossen werden.

Alternativ zu der E-Bike-Ladevorrichtung haben Sie auch die Möglichkeit die Meisterbox Velo Fahrradbox mit der Meisterbox Ladestation für E-Bikes zu kombinieren. Bei der Ladestation haben Sie die **Auswahlmöglichkeit aus drei verschiedenen Ladestecker Kombinationen:**

- BOSCH | Rosenberger (Brose, Specialized, BMZ) | Shimano
- BOSCH | Shimano | Yamaha
- BOSCH | Rosenberger (Brose, Specialized, BMZ) | Yamaha

Individuelle Farbauswahl:

RESORTI GmbH & Co. KG Dieselstraße 10 48653 Coesfeld Telefon: +49(0)2541 97146-0 E-Mail: mail@resorti.de UST-ID: DE 297839351



Wählen Sie bei der Meisterbox Velo Fahrradbox eine unserer 4 Standardfarben aus oder entscheiden Sie sich für eine individuelle RAL Farbe. Die Standardfarben werden in matter Feinstruktur geliefert. Die Beschichtung bei freier RAL Wahl ist standardmäßig glatt. Bei freier RAL Wahl geben Sie die gewünschte Farbe im Kommentarfeld oberhalb des "In den Warenkorb" Buttons ein. Wir verweisen darauf, dass einzelne Farben nach Prüfung abgelehnt werden können.

Standort & Bodenbefestigung:

Voraussetzung für einen geeigneten Standort ist ein ebener Untergrund. Zum Ausgleich von kleineren Bodenunebenheiten ist die Fahrradbox mit 6 höhenverstellbarem Stellfüßen ausgestattet. Die Stellfüße erlauben einen Höhenausgleich von bis zu 4 cm.

Detaillierte Informationen zur Größe der Stellfläche, Anforderungen an den Untergrund und korrekter Gefälle Bemessung finden Sie hier.

Die Fahrradbox ist zur Bodenbefestigung vorbereitet.

Lieferbedingungen:

Die Anlieferung erfolgt per Spedition und ist innerhalb von Deutschland (Festland) versandkostenfrei. Die Fahrradbox wird frei Bordsteinkante (befahrbarer Bereich) angeliefert. Der Liefertermin wird Ihnen vor der Zustellung vom Spediteur per E-Mail mitgeteilt.

Anlieferungszustand & Montage:

Die Fahrradbox wird auf einer Palette als Bausatz (zerlegt) zur Selbstmontage angeliefert. Diese Palette wird nicht zurückgenommen. Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Für die Montage sind mind. 2 Personen erforderlich.

Bitte prüfen Sie die Fahrradbox VOR der Montage auf Kratzer und Beschädigungen! Nach dem Aufbau sind Reklamationen hinsichtlich Kratzer und Beulen nicht mehr möglich.

Falls sich Ihre Lieferadresse im 150 km Umkreis von 48653 Coesfeld befindet, können Sie bei Ihrer Bestellung unseren hauseigenen Aufbauservice für die Meisterbox hier direkt mitbuchen. Sollte sich Ihre Lieferadresse außerhalb dieses Radius befinden und Sie möchten die Montage nicht selbst durchführen, fragen Sie gerne ein individuelles Angebot über unser Formular an.

Produkteigenschaften

Material Metall

Montage Lieferung als Bausatz, Montageservice verfügbar

Anzahl Fahrräder 1, 2 Abschließbar ja

E-Bike Ladestation inklusive, ohne

Produktmerkmale

- Bietet Platz für zwei Fahrräder
- Hochwertiges Qualitätsprodukt "Made in NRW"
- 20 Jahre MEISTERBOX Garantie
- · Witterungsbeständig und langlebig
- Sehr robustes Material mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Individuelle Farbauswahl nach Kundenwunsch
- Verschlusstechnik mit Notentriegelung von Innen
- Optionale E-Bike Ladevorrichtung und Akku Ablage

Technische Daten

Breite960 mmTiefe2100 mmLichtes Türmaß (Breite x Höhe)780 x 1250Höhe1315 mmHöhe mit Pflanzwanne1435 mm

Gewicht (mit | ohne Pflanzwanne) ca. 170 kg | 145 kg

RESORTI GmbH & Co. KG Dieselstraße 10 48653 Coesfeld Telefon: +49(0)2541 97146-0 E-Mail: mail@resorti.de UST-ID: DE 297839351









Sichere Verschlusstechnik mit 2-Punkt-Verriegelung

Die Meisterbox Velo Fahrradbox ist durch ihre 2-Punkt-Verriegelung extrem sicher und besitzt außerdem eine Notentriegelung von innen. Standardmäßig wird die Fahrradbox mit einem Zylinderschloss und drei Schlüsseln geliefert. Das Zylinderschloss kann auch nachträglich problemlos durch ein eigenes Zylinderschloss ausgetauscht werden.



Für die Nutzung in öffentlichen Bereichen ist das optionale Pfandschloss System ideal geeignet. Auch elektronische Schlösser sind mit der Meisterbox Velo Fahrradbox kompatibel. Gerne bieten wir eine individuelle Lösung für Ihr Projekt an. Kontaktieren Sie uns einfach für ein Angebot.

Ausgeklügeltes Schienensystem mit Fahrradhalterung

Die Meisterbox Velo Fahrradbox besitzt ein smartes Schienensystem, um ihre Fahrräder stabil in Position zu halten. Standardmäßig ist im Lieferumfang eine Radtraverse inbegriffen. Eine Zweite kann optional mitbestellt werden.

RESORTI GmbH & Co. KG Dieselstraße 10 48653 Coesfeld Telefon: +49(0)2541 97146-0 E-Mail: mail@resorti.de UST-ID: DE 297839351



Beim Einstellen von zwei Fahrrädern wird ein Fahrrad vorwärts und ein Fahrrad rückwärts in die Fahrradbox geschoben. Das Schienensystem ist so konzipiert, dass die Radtraversen am Boden im Winkel rechts-/linksseitig verstellbar sind. So können ihre Fahrräder optimal platziert werden.

Während das Fahrrad bequem über die Radtraverse in die Fahrradbox geschoben wird, unterstützt ein zusätzlicher Radhalter an der Rückwand der Fahrradbox den festen Stand des Fahrrads.

Das Schienensystem ist für eine Reifenbreite von bis zu 70 mm ausgelegt.



Weitere Bilder









RESORTI GmbH & Co. KG Dieselstraße 10 48653 Coesfeld Telefon: +49(0)2541 97146-0 E-Mail: mail@resorti.de UST-ID: DE 297839351



































