




RESORTI GmbH & Co. KG
Dieselstraße 10-12 | 48653 Coesfeld
mail@resorti.de

Montageanleitung für Blumenkasten mit Rankgitter



30min

Sicherheitsanweisungen – Blumenkasten mit Sichtschutz

Zweckgebundene Benutzung:

Der Blumenkasten mit Sichtschutz ist ausschließlich für den privaten Außenbereich vorgesehen. Er dient der Bepflanzung mit Blumen, Kräutern oder Zierpflanzen. Der Sichtschutz dient ausschließlich als dekorativer Sicht- und Windschutz. Bitte verwenden Sie das Produkt ausschließlich zu diesem Zweck. Es ist nicht als Sitzgelegenheit, Spielgerät, Aufstiegshilfe oder zur Lagerung gefährlicher Stoffe oder Lebensmittel geeignet.

- Achten Sie auf eine gleichmäßige Befüllung des Pflanzbereichs, um Überlastung oder einseitige Belastung zu vermeiden.
- Der Sichtschutz darf nicht mit zusätzlichen Lasten oder schweren Gegenständen belastet werden.
- Die Einhaltung der bestimmungsgemäßen Nutzung ist Voraussetzung für die Sicherheit und die Gewährleistung des Produkts.

Umgang mit beschädigten Teilen:

Verwenden Sie keine beschädigten Bauteile. Entdeckte Schäden müssen vor der Montage – inklusive aussagekräftiger Fotos – an uns gemeldet werden.

Hinweise zu Kleinteilen:

Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungen während der Montage von Kindern fern.

Montage:

- Muss von zwei Personen durchgeführt werden.
- Tragen Sie Arbeitshandschuhe und verwenden Sie geeignete Unterlagen, um Kratzer zu vermeiden.
- Schraubverbindungen erst nach vollständiger Montage festziehen.

Bauteilsicherheit:

Einige Teile können scharfe Kanten oder hervorstehende Elemente aufweisen. Seien Sie bei Montage und Nutzung besonders vorsichtig.

Transport:

Der Blumenkasten ist nicht für den Transport im zusammengebauten Zustand geeignet. Montieren Sie es am endgültigen Standort, um Transportschäden zu vermeiden.

Sichere Aufstellung:

- Stellen Sie den Blumenkasten auf einen ebenen, tragfähigen Untergrund (z. B. Beton, Pflaster oder verdichteten Boden).
- Der Blumenkasten verfügt über vier Rollen, von denen zwei mit Feststellbremsen ausgestattet sind. Stellen Sie sicher, dass die Feststellbremsen bei der Nutzung stets aktiviert sind, um ein unbeabsichtigtes Wegrollen zu verhindern.
- Bewegen Sie den Blumenkasten nur vorsichtig und ausschließlich auf geeigneten, ebenen Flächen.
- Wenn Sie den Behälter nach der Montage nicht sofort befüllen und in Betrieb nehmen, legen Sie bitte zunächst einen Gegenstand mit einem Gewicht von mindestens 30 kg hinein. Andernfalls kann er leicht umkippen.
- Befüllen Sie den Blumenkasten zu mindestens zwei Dritteln mit Pflanzerde, um seine Stabilität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Sichtschutz keiner starken Windbelastung ausgesetzt ist.

- Führen Sie die Montage nicht bei starkem Wind durch.
- Befolgen Sie alle Schritte der beiliegenden Montageanleitung genau.

Pflege und Wartung:

- Lagern Sie keine aggressiven Chemikalien (z. B. Chlor, Streusalz)
- Entfernen Sie fettige Rückstände mit Wasser und Seife.
- Ölen Sie bewegliche Teile regelmäßig.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Schraubverbindungen regelmäßig überprüfen.
- Wasserabflüsse regelmäßig von Erde, Laub oder Schmutz befreien, um Staunässe zu vermeiden.

Safety Instructions – Planter Box with Privacy Screen

Intended Use:

The planter box with privacy screen is intended exclusively for private outdoor use. It is designed for planting flowers, herbs, or ornamental plants. The privacy screen is intended solely as a decorative privacy and wind protection element. Please use the product only for its intended purpose. It is not suitable as seating, playground equipment, a climbing aid, or for storing hazardous substances or food.

- Ensure even filling of the planting area to avoid overloading or uneven weight distribution
- The privacy screen must not be subjected to additional loads or heavy objects. Compliance with the intended use is a prerequisite for the safety and warranty of the product.
- Compliance with the intended use is a prerequisite for the safety and warranty of the product.

Handling Damaged Parts:

Do not use damaged components. Any detected damage must be reported to us before assembly, including meaningful photos.

Safety Notice for Small Parts:

Keep all included small parts and packaging materials away from children during assembly.

Assembly:

- Assembly must be carried out by two people.
- Wear work gloves during assembly and use suitable surfaces to prevent scratches.
- Do not fully tighten screw connections until assembly is complete.

Component Safety Warning:

Some parts may have sharp edges or protrusions. Be especially careful during assembly and daily use.

Transport Advisory:

The planter box is not suitable for transport while assembled. Assemble it at its final location to avoid transport damage.

Safe Installation:














- Place the planter box on a level, stable, and load-bearing surface (e.g. concrete, paving stones, or compacted ground).
- planter box is equipped with four wheels, two of which have locking brakes. Ensure that the locking brakes are always engaged during use to prevent unintended movement.
- Move the planter box carefully and only on suitable, level surfaces.
- If you do not fill and use the container immediately after assembly, place an object weighing at least 30 kg inside it first. Otherwise, it may tip over easily.
- Fill the planter box with potting soil to at least two-thirds of its capacity to ensure stability.
- Make sure that the privacy screen is not exposed to strong wind loads.
- Do not carry out assembly during strong winds.
- Follow all steps in the enclosed assembly instructions carefully.

Care and Maintenance:

- Do not store aggressive chemicals (e.g. chlorine or road salt) in or near the product.
- Remove greasy residues using water and soap.
Lubricate moving parts regularly.
- Do not use abrasive cleaning agents.
- Check screw connections regularly.
- Keep water drainage openings free from soil, leaves, or dirt to prevent waterlogging.










Side panels & Frame

Seitenwände und Rahmen




Others


Zubehör





1	 B x1	 C x1	 D x1	 M5*10 N x4	 O x4
---	---	---	---	---	---

Please make sure the side panels remain parallel.
Bitte achten Sie darauf, dass die Seitenwände parallel ausgerichtet bleiben.








Please keep these sides in a parallel state .
Bitte halten Sie diese Kanten in derselben Ebene.





3	 E x1	M5*10  N x8	 O x8
----------	---	--	---







Note that the casters with brakes must be mounted at the back.

Beachten Sie, dass die Rollen mit Bremsen an der Rückseite montiert werden müssen.





5	 F x3	 G x1	 H x1	 I x1	 J x1	 K x2
---	---	---	---	--	---	---



Pay attention to the assembly direction of "F"
Achten Sie auf die Einbaurichtung des Teils "F".





6	M5*10  N x12	 O x12	 Q x1	 E x1
---	---	--	---	--




7	M5*10  N x4	 O x4
---	--	---



8	M5*10  N x4	 O x4
---	--	---



9



NOTE:

- 1, After assembly, if you don't immediately fill in the soil and use it, please place an object weighing at least 30 kilograms inside first. Otherwise, it is prone to tipping over.
- 2, Please fill the planting soil to no less than two-thirds of the volume of the box, this will ensure the stability of the planting box.


Hinweis:

1. Wenn Sie den Behälter nach der Montage nicht sofort befüllen und in Betrieb nehmen, legen Sie bitte zunächst einen Gegenstand mit einem Gewicht von mindestens 30 kg hinein. Andernfalls kann er leicht umkippen.
2. Befüllen Sie den Behälter zu mindestens zwei Dritteln mit Pflanzerde, um seine Stabilität zu gewährleisten.

10	 M5*10 N x2	 O x2	 P x2
----	---	--	--

Optional Item1

Optionaler Punkt 1



11	 S x4	 T x4	 U x4
----	---	---	---

