RESORTI
MÜLLTONNENBOXEN

Kaminholzregal aus hochwertigem Holz | 2,0 Meter



Kaminholzregal aus hochwertigem Holz in vielen Größen. Entdecken Sie noch weitere Kaminholzregale aus Metall im Online-Shop!

Artikelnummer KAM-SW10019.8

Produktbeschreibung

Kaminholzregal aus hochwertigem Holz

Das Kaminholzregal aus hochwertigem Holz eignet sich ideal für die Aufbewahrung und Trockenlagerung von Kaminholz. Es verfügt zudem über ein praktisches und modernes Design **mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten**. So kann es z.B. auch als Sichtschutz genutzt werden.

Das Kaminholzregal ist für den Einsatz im **Outdoorbereich** konzipiert und sorgt dort für genügend **Stauraum**. Der Holzunterstand ist sehr **langlebig**, **pflegeleicht** und bietet optimalen **Schutz vor Niederschlag**. Eine nach hinten fallende **Neigung von 5 Grad unterstützt** diese Funktion. Außerdem steht das Dach an allen Seiten jeweils circa 5 cm über, somit ist das Holz immer geschützt.

Material:

Die Grundkonstruktion des Kaminholzregals besteht aus **hochwertigem Konstruktionsvollholz**. Die Rückwand besteht aus gehobelten Fichtenholz-Latten. Die Außenwände sind mit **Douglasie Holz** verkleidet. Die Abstände zwischen den einzelnen Leisten gewährleisten die Belüftung des gelagerten Brennholzes. Die Douglasie Dielen zur Verblendung der vorderen Fronten geben Ihrem Kaminholzregal ein edles Design. Das Kaminholzregal wird mit einer hochwertigen Lasur mit grapitgrauer Pigmentierung lasiert.

Produktmerkmale

- ✔ **Höchste Qualität** aus **deutscher Produktion**
- ✔ **Ideal für den Außenbereich: wartungsfrei, wetterfest & langlebig**
- ✔ **Schützt Kaminholz vor Regen und Schnee**
- ✔ **Vielseitiger Einsatz**
- ✔ **Kaminholz trocknet natürlich durch Wind und Sonne**
- ✔ **Freistehend** oder **verankert nutzbar**

Aufbau & Lieferung

Lieferumfang
Eine Montageanleitung und alle benötigten Schrauben und Materialien werden mitgeliefert.

Bodenbefestigung
Das Kaminholzregal steht auf Bodenelementen aus Konstruktionsvollholz und besitzt somit eine robuste Grundlage. Um die Standfestigkeit des Kaminholzregals auch bei starkem Wind zu gewährleisten, empfehlen wir die Kaminholzregale am Boden zu befestigen. Das Brennholzregal kann sowohl auf erdigem Untergrund sowie auf Betonboden befestigt werden.

Lieferbedingungen
Die Anlieferung erfolgt per Spedition und ist innerhalb von Deutschland (Festland) versandkostenfrei. Das Kaminholzregal wird frei Bordsteinkante (befahrbarer Bereich) angeliefert. Der Liefertermin wird Ihnen vor der Zustellung vom Spediteur per Telefon mitgeteilt.

Anlieferungszustand & Montage
Das Kaminholzregal wird als Bausatz geliefert und kann durch eine einfache Selbstmontage von zwei Personen aufgebaut werden. Die Seitenelemente sind bereits vormontiert.

Bitte überprüfen Sie die Bauteile VOR der Montage auf Kratzer oder Beschädigungen. Nach dem Aufbau sind Reklamationen hinsichtlich Kratzer und Beulen nicht mehr möglich.

Für den Aufbau des Kaminholzregals wird folgendes Material benötigt:

- Akkuschrauber (Kreuzschlitz & Torx Bit)
- Holzbohrer 4 mm (zum Vorbohren)
- Metallbohrer 6 mm (für die Löcher in den HPL-Platten)
- Wasserwaage

Dieser Artikel wird auftragsbezogen für Sie individuell gefertigt. Bitte haben Sie deswegen Verständnis, dass Umtausch und Stornierung bei diesem Produkt ausgeschlossen sind.

Technische Daten

Material Grundgerüst	hochwertiges Konstruktionsvollholz
Material Seitenwände	Rhombus-Leisten aus Douglasie
Material Dach	6 mm HPL-Fassadenplatten (RAL 7016 - Anthrazit, alternativer Grauton falls nicht lieferbar)
Material Fronten	Douglasie Dielen
Material Rückwand	gehobelte Fichtenholz-Latten
Breite	2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm
Höhe	1700 mm
Tiefe	700 mm

Alle Maße sind ca. Angaben

Produkthinweise

Produktbezeichnung: Kaminholzregal aus hochwertigem Holz

Zweckgebundene Benutzung: Das Produkt darf ausschließlich bestimmungsgemäß und entsprechend seiner vorgesehenen Funktion verwendet werden. Jede darüber hinausgehende oder zweckentfremdete Nutzung kann zu Gefahren führen und ist unzulässig.

Produkthinweise

Weitere Bilder





