

Mülltonnenbox Valto mit Lamellendesign 1er | Klappdach mit Gasdruckdämpfer

1er Mülltonnenbox Valto: Für 1 Mülltonne (60-240L). Varianten: Klappdach (Soft-Close) oder Pflanzdach mit Wasserablauf. Wetterfest, langlebig & modern!

Artikelnummer

BX-MTO-GKP-1-7016



Produktbeschreibung

Mülltonnenbox Valto mit Lamellendesign 1er

Die 1er Mülltonnenbox Valto ist die perfekte Lösung für Haushalte mit einer Mülltonne, die Funktionalität und Ästhetik in ihrem Außenbereich verbinden möchten. Sie ist für 60L, 80L, 120L oder 240L Mülltonnen geeignet und in zwei Varianten erhältlich: mit einem praktischen Klappdach inklusive Soft-Close-Funktion oder einem optionalen Pflanzdach, das Platz für individuelle Begrünung bietet. Gefertigt aus wetterfestem, robustem Stahl mit Pulverbeschichtung, bietet sie eine langlebige und sichere Lösung für die Müllentsorgung.



Produktmerkmale


- ✓ **Universelle Passform:** Passend für eine 60, 80, 120 oder 240 Liter Mülltonne – Flexibilität, die keine Wünsche offenlässt.
- ✓ **Komfort auf höchstem Niveau:** Soft-Close-Deckel mit Gasdruckdämpfern für ein müheloses und geräuschloses Öffnen und Schließen.
- ✓ **Einhand-Bedienung leicht gemacht:** Der praktische Klappdeckel mit Gasdruckdämpfern lässt sich mühelos und bequem mit einer Hand bedienen.
- ✓ **Smarte Kippvorrichtung mit Dachbegrünung:** Eine bepflanzbare Pflanzwanne mit Abflusslöchern sorgt für eine nachhaltige Begrünung ohne Staunässe. Die Fangkette sorgt für eine komfortable Abfallentsorgung.
- ✓ **Sicher und stabil bei jedem Wetter:** Magnetverschlüsse an Türen sorgen auch bei Wind für festen Halt. Optional auch mit abschließbaren Türen inklusive Türgriff mit verdecktem Zylinderschloss.

✓ **Gemacht für jedes Wetter:** Wetterfest, korrosionsbeständig und kinderleicht zu reinigen dank feuerverzinktem Stahl mit Pulverbeschichtung – zuverlässig bei Sonne, Regen oder Schnee.

✓ **Stark bis ins Detail:** Hochwertige Tür- und Dachgriffe und langlebige Edelstahl-Scharniere garantieren reibungsloses Öffnen und Schließen – Tag für Tag.

Technische Daten

Mülltonnengröße	60 80 120 240 Lite
Höhe Tonne für Kippvorrichtung	bis max. 1000 mm
Lichte Innenmaße für die Mülltonnenbox (Klappdach)	590 x 750 x 1117 mm
Lichte Innenmaße für die Mülltonne (Pflanzdach)	590 x 750 x 1150 mm
Breite	680 mm
Tiefe	800 mm
Höhe (Klappdach Pflanzdach)	1160 1240 mm
Höhe Pflanzwanne	80 mm
Gewicht (Klappdach Pflanzdach)	31,15 47 kg
Material (Box)	Feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet
Farbton	Anthrazitgrau RAL7016
Material (Griff Klappdach, Schrauben)	Edelstahl (304)
Wandstärke	0,8 mm
Gasdruckdämpfer	2 Stück (80N)
Schneelast	bis zu 150 kg/m ²
Windstabilität	bis zu 90 km/h



Alle Maße sind ca. Angaben

Aufbau & Lieferung

Standort & Bodenbefestigung:

Voraussetzung für einen geeigneten Standort ist ein **befestigter Untergrund ohne Gefälle**. Die Mülltonnenbox besitzt keine höhenverstellbaren Füße. Bei Bedarf kann die Mülltonnenbox mit dem Boden verschraubt werden. Hierfür befinden sich im Blech vorgebohrte Löcher. Bodenbefestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist im Lieferumfang enthalten.

Lieferbedingungen:

Die Anlieferung der Valto Mülltonnenbox erfolgt innerhalb Deutschlands versandkostenfrei per Paketdienst. Die Lieferung wird in Teillieferungen direkt zu Ihnen nach Hause gebracht.

Anlieferungszustand & Montage:

Die Valto Mülltonnenbox wird als kompakter Bausatz in mehreren Paketen zur einfachen Selbstmontage geliefert. Eine Montageanleitung sowie das erforderliche Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten.

Bitte prüfen Sie die Mülltonnenbox VOR der Montage auf Kratzer und Beschädigungen! Nach dem Aufbau sind Reklamationen hinsichtlich Kratzer und Beulen nicht mehr möglich.

Falls sich Ihre Lieferadresse im 150 km Umkreis von 48653 Coesfeld befindet, können Sie unseren hauseigenen Montageservice buchen. Bitte fragen Sie dazu ein individuelles Angebot über unser [Kontaktformular](#) an.

Montageanleitungen:

[Montageanleitung Valto mit Klappdach](#) [Montageanleitung Valto mit Pflanzdach](#)

Klappdach

Das Klappdach mit Gasdruckdämpfern und Deckelgriff ermöglicht ein einhändiges Öffnen.

Bedienung:

Die Aufhängung für die Mülltonnendeckel ermöglicht eine einfache Einhandnutzung. Mit dem Öffnen der Mülltonnenbox, öffnet sich der Mülltonnendeckel automatisch mit. Die Soft-Close Dämpfer und Gummipuffer sorgen für ein geräuschloses Schließen.




Pflanzdach

Pflanzdach mit integrierten Wasserablaulöchern zur Vermeidung von Staunässe.

Bedienung:

Die Kippvorrichtung mit Fangkette sorgt für einfache Müllentsorgung. Zum Entsorgen des Abfalls wird die Mülltonne einfach nach vorne in die Fangkette gekippt.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Mülltonne eine maximale Höhe von 1000 mm nicht überschreiten darf, da sie sonst beim nach vorne Kippen von oben blockiert wird.



Produkthinweise

Produktbezeichnung:

Mülltonnenbox Valto mit Lamellendesign

Zweckgebundene Benutzung:

Die Mülltonnenbox ist speziell für Unterbringung von Mülltonnen konzipiert. Bitte nutzen Sie die Box ausschließlich für die Aufbewahrung von Mülltonnen. Achten Sie darauf, dass Ihre Mülltonnen korrekt platziert sind, um die Nutzung der Funktionen zur Müllentsorgung ohne Beschädigungen durchzuführen.

Sicherheitsinformationen:

- Die Mülltonnenbox muss mit den vorgesehenen Bodendübeln am Stellplatz montiert werden, um der Konstruktion die bestmögliche Stabilität zu ermöglichen und sie gegen verstärktes Windaufkommen zu schützen.
- Die Mülltonnenbox hat Bauteile mit scharfen Kanten, daher sollten beim Auspacken und während der Montage die mitgelieferten Handschuhe getragen werden.

Herstellerangaben:

- Hersteller: RESORTI GmbH & Co. KG
- Adresse des Herstellers: Dieselstraße 10-12 | 48653 Coesfeld
- Kontaktmöglichkeiten: mail@resorti.de

Produkteigenschaften

Kippvorrichtung	ohne Kippvorrichtung
Farbe	Anthrazit
Dach	Klappdach mit Gasdruckdämpfer, Klappdach
Preis	300,00 € - 499,99 €
Material	Metall
Mülltonnengröße	120 Liter, 240 Liter
Mülltonnenanzahl	1
Montage	Lieferung als Bausatz
Türen	Flügeltüren

Weitere Bilder



- Gehäuse aus Schienen aus Stahl (Zinn-Beauf.) & Stahl-Verkleidung
- Abgaberückwand des Tonnens für Boden- und Luft-Verlebung
- Möglichkeit 2- oder 3-Wege-Verlebung durch 2- oder 3-Wege-Verlebung

